




Кольцевой наконечник серии CY

Без изоляции

Материал\покрытие: медь\олово

Выполнен по DIN46234



LONGYI [®]


Артикул	Размеры мм							Сечение жилы/проводов (A.W.G. mm ²)
	φE	φd	W	B	L1	L	T	
CY_4-1/100	4,3	1,6	8	5	12	16	0,8	22-16 A.W.G 0,5-1,5mm ²
CY_4-2,5/100	4,3	2,3	8	5	12	16	0,8	16-14 A.W.G 1,5-2,5mm ²
CY_6-1/100	6,3	1,6	11	5	16	21,5	0,8	22-16 A.W.G 0,5-1,0mm ²
CY_6-2,5/100	6,3	2,3	11	5	16	21,5	0,8	16-14 A.W.G 1,5-2,5mm ²
CY_6-6/100	6,5	3,6	11	6	16	21,5	1	12-10 A.W.G 4-6mm ²
CY_8-6/100	8,4	3,6	14	6	19	26	1	12-10 A.W.G 4-6mm ²
CY_10-6/100	10,5	3,6	18	6	21	30	1	12-10 A.W.G 4-6mm ²
CY_6-10/100	6,5	4,5	11	8	17	22,5	1,1	8 A.W.G 10mm ²
CY_8-10/100	8,4	4,5	14	8	20	27	1,1	8 A.W.G 10mm ²
CY_10-10/100	10,5	4,5	18	8	21	30	1,1	8 A.W.G 10mm ²
CY_12-10/100	13	4,5	22	8	23	34	1,1	8 A.W.G 10mm ²
CY_6-16/100	6,5	5,8	11	10	20	25,5	1,2	6 A.W.G 16mm ²
CY_8-16/100	8,4	5,8	14	10	22	29	1,2	6 A.W.G 16mm ²
CY_10-16/100	10,5	5,8	18	10	24	33	1,2	6 A.W.G 16mm ²
CY_12-16/100	13	5,8	22	10	26	37	1,2	6 A.W.G 16mm ²
CY_6-25/100	6,5	7,5	12	11	25	31	1,5	4 A.W.G 25mm ²
CY_8-25/100	8,4	7,5	16	11	25	33	1,5	4 A.W.G 25mm ²
CY_10-25/100	10,5	7,5	18	11	26	35	1,5	4 A.W.G 25mm ²

CY_12-25/100	13	7,5	22	11	31	42	1,5	4 A.W.G 25mm ²
CY_8-35/100	8,4	9	16	12	26	34	1,6	2 A.W.G 35mm ²
CY_10-35/100	10,5	9	18	12	27	36	1,6	2 A.W.G 35mm ²
CY_12-35/100	13	9	22	12	31	42	1,6	2 A.W.G 35mm ²
CY_8-50/100	8,4	11	18	16	34	43	1,8	1/0 A.W.G 50mm ²
CY_10-50/100	10,5	11	18	16	34	43	1,8	1/0 A.W.G 50mm ²
CY_12-50/100	13	11	22	16	36	47	1,8	1/0 A.W.G 50mm ²
CY_8-70/50	8,4	13	22	18	38	49	2	2/0 A.W.G 70mm ²
CY_10-70/50	10,5	13	22	18	38	49	2	2/0 A.W.G 70mm ²
CY_12-70/50	13	13	22	18	38	49	2	2/0 A.W.G 70mm ²
CY_10-95/40	10,5	15	24	20	42	54	2,5	3/0 A.W.G 95mm ²
CY_12-95/40	13	15	24	20	42	54	2,5	3/0 A.W.G 95mm ²

Втулочный наконечник серии LT

Изоляция: нейлон

Материал/покрытие: медь/олово



LONGYI


Артикул	Размеры мм						Сечение жилы/проводов (A.W.G. mm ²)	Цвет
	D1	d1	D2	d2	L	L1		
LT_0,75-12/100	1,5	1,2	3,3	2,8	18	12	20 A.W.G 0,75mm ²	GRAY
LT_1,5-12/100	2,0	1,7	4,0	3,5	18	12	16 A.W.G 1,5mm ²	BLACK
LT_2,5-12/100	2,5	2,2	4,7	4,2	18	12	14 A.W.G 2,5mm ²	BLUE
LT_2,5-18/100	2,5	2,2	4,7	4,2	24	18	14 A.W.G 2,5mm ²	BLUE
LT_4-12/100	3,2	2,8	5,4	4,8	20	12	12 A.W.G 4,0mm ²	GRAY
LT_4-18/100	3,2	2,8	5,4	4,8	26	18	12 A.W.G 4,0mm ²	GRAY
LT_6-12/100	3,9	3,5	6,9	6,3	20	12	10 A.W.G 6,0mm ²	YELLOW
LT_6-18/100	3,9	3,5	6,9	6,3	26	18	10 A.W.G 6,0mm ²	YELLOW

LT_10-12/100	4,9	4,5	8,4	7,6	22	12	8 A.W.G 10mm ²	RED
LT_10-18/100	4,9	4,5	8,4	7,6	28	18	8 A.W.G 10mm ²	RED
LT_16-12/100	6,2	5,8	9,6	8,8	24	12	6 A.W.G 16mm ²	BLUE
LT_16-18/100	6,2	5,8	9,6	8,8	28	18	6 A.W.G 16mm ²	BLUE
LT_25-18/100	7,7	7,3	12,0	11,2	32	18	4 A.W.G 25mm ²	YELLOW
LT_35-18/100	8,7	8,3	13,5	12,7	32	18	2 A.W.G 35mm ²	RED
LT_50-20/100	10,9	10,3	16,4	15,0	36	20	1/0 A.W.G 50mm ²	BLUE
LT_70-20/50	13,7	13,0	17,6	16,2	37	20	2/0 A.W.G 70mm ²	YELLOW
LT_95-25/50	15,5	14,7	19,4	18,0	44	25	3/0 A.W.G 95mm ²	RED

Втулочный наконечник двойной серии СТ

Изоляция: нейлон

Материал/покрытие: медь/олово



LONGYI

Артикул	Размеры мм						Сечение жилы/провод (A.W.G. mm ²)	Цвет
	D1	d1	D2	d2	L	L1		
СТ_0,75-10/100	2,1	1,8	3,3/5,5	2,8/5,0	17	10	2*20 A.W.G 2*0,75mm ²	GRAY
СТ_1,5-12/100	2,6	2,3	4,2/7,2	3,6/6,6	20	12	2*16 A.W.G 2*1,5mm ²	BLACK
СТ_2,5-12/100	3,1	2,8	4,9/8,4	4,2/7,7	20	12	2*14 A.W.G 2*2,5mm ²	BLUE
СТ_4-12/100	4,1	3,7	5,7/9,6	4,9/8,8	23	12	2*12 A.W.G 2*4,0mm ²	GRAY
СТ_6-14/100	5,2	4,8	7,7/10,8	6,9/10	26	14	2*10 A.W.G 2*6,0mm ²	YELLOW
СТ_10-14/100	6,8	6,4	8,6/13,8	7,6/12,8	26,5	14	2*8 A.W.G 2*10mm ²	RED
СТ_16-14/100	8,9	8,3	10,6/19,6	9,6/18,6	31,5	14	2*6 A.W.G 2*16mm ²	BLUE



ПРОМИРА
просто профессионально

Поставщик на территории Республики Беларусь:
ООО «Промира»
e-mail: info@promira.by
www.promira.by

LONGYI

Производитель:
TAIXING LONGYI TERMINALS CO., LTD
East of Yanggenshi Martyrs Cemetery, Taixing City, Jiangsu P.R., China

Артикулы для заказа

Наименование	Артикул
Втулочный наконечник LT 0,75/12мм серый (100шт)	LT_0,75-12/100
Втулочный наконечник LT 1,5/12мм черный (100шт)	LT_1,5-12/100
Втулочный наконечник LT 2,5/12мм синий (100шт)	LT_2,5-12/100
Втулочный наконечник LT 2,5/18мм синий (100шт)	LT_1,5-18/100
Втулочный наконечник LT 4,0/12мм серый (100шт)	LT_4-12/100
Втулочный наконечник LT 4,0/18мм серый (100шт)	LT_4-18/100
Втулочный наконечник LT 6,0/12мм желтый (100шт)	LT_6-12/100
Втулочный наконечник LT 6,0/18мм желтый (100шт)	LT_6-18/100
Втулочный наконечник LT 10,0/12мм красный (100шт)	LT_10-12/100
Втулочный наконечник LT 10,0/18мм красный (100шт)	LT_10-18/100
Втулочный наконечник LT 16,0/12мм синий (100шт)	LT_16-12/100
Втулочный наконечник LT 16,0/18мм синий (100шт)	LT_16-18/100
Втулочный наконечник LT 25,0/18мм желтый (100шт)	LT_25-18/100
Втулочный наконечник LT 35,0/18мм красный (100шт)	LT_35-18/100
Втулочный наконечник LT 50,0/20мм синий (100шт)	LT_50-20/100
Втулочный наконечник LT 70,0/20мм желтый (50шт)	LT_70-20/50
Втулочный наконечник LT 95,0/25мм красный (50шт)	LT_95-25/50
Втулочный наконечник двойной СТ 0,75/10мм серый (100шт)	СТ_0,75-10/100
Втулочный наконечник двойной СТ 1,5/12мм черный (100шт)	СТ_1,5-12/100
Втулочный наконечник двойной СТ 2,5/12мм синий (100шт)	СТ_2,5-12/100
Втулочный наконечник двойной СТ 4,0/12мм серый (100шт)	СТ_4-12/100
Втулочный наконечник двойной СТ 6,0/14мм желтый (100шт)	СТ_6-14/100
Втулочный наконечник двойной СТ 10,0/14мм красный (100шт)	СТ_10-14/100
Втулочный наконечник двойной СТ 16,0/14мм синий (100шт)	СТ_16-14/100
Кольцевой наконечник СУ 4/ 0,5-1,0мм(100шт)	СУ_4-1/100
Кольцевой наконечник СУ 4/ 1,5-2,5мм(100шт)	СУ_4-2,5/100
Кольцевой наконечник СУ 6/ 0,5-1,0мм(100шт)	СУ_6-1/100
Кольцевой наконечник СУ 6/ 1,5-2,5мм(100шт)	СУ_6-2,5/100
Кольцевой наконечник СУ 6/ 4,0-6,0мм(100шт)	СУ_6-6/100
Кольцевой наконечник СУ 6/10,0мм(100шт)	СУ_6-10/100
Кольцевой наконечник СУ 6/16,0мм(100шт)	СУ_6-16/100
Кольцевой наконечник СУ 6/25,0мм(100шт)	СУ_6-25/100
Кольцевой наконечник СУ 8/ 4,0-6,0мм(100шт)	СУ_8-6/100
Кольцевой наконечник СУ 8/10,0мм(100шт)	СУ_8-10/100
Кольцевой наконечник СУ 8/16,0мм(100шт)	СУ_8-16/100
Кольцевой наконечник СУ 8/25,0мм(100шт)	СУ_8-25/100
Кольцевой наконечник СУ 8/35,0мм(100шт)	СУ_8-35/100
Кольцевой наконечник СУ 8/50,0мм(100шт)	СУ_8-50/100
Кольцевой наконечник СУ 8/70,0мм(50шт)	СУ_8-70/50
Кольцевой наконечник СУ 10/ 4,0-6,0мм(100шт)	СУ_10-6/100
Кольцевой наконечник СУ 10/10,0мм(100шт)	СУ_10-10/100
Кольцевой наконечник СУ 10/16,0мм(100шт)	СУ_10-16/100
Кольцевой наконечник СУ 10/25,0мм(100шт)	СУ_10-25/100
Кольцевой наконечник СУ 10/35,0мм(100шт)	СУ_10-35/100
Кольцевой наконечник СУ 10/50,0мм(100шт)	СУ_10-50/100
Кольцевой наконечник СУ 10/70,0мм(50шт)	СУ_10-70/50
Кольцевой наконечник СУ 10/95,0мм(40шт)	СУ_10-95/40
Кольцевой наконечник СУ 12/ 10,0мм(100шт)	СУ_12-10/100
Кольцевой наконечник СУ 12/ 16,0мм(100шт)	СУ_12-16/100
Кольцевой наконечник СУ 12/ 25,0мм(100шт)	СУ_12-25/100
Кольцевой наконечник СУ 12/ 35,0мм(100шт)	СУ_12-35/100
Кольцевой наконечник СУ 12/ 50,0мм(100шт)	СУ_12-50/100
Кольцевой наконечник СУ 12/ 70,0мм(50шт)	СУ_12-70/50
Кольцевой наконечник СУ 12/ 95,0мм(40шт)	СУ_12-95/40



PROMIRA
просто профессионально

Поставщик на территории Республики Беларусь:
ООО «Промира»
e-mail: info@promira.by
www.promira.by



Производитель:
TAIXING LONGYI TERMINALS CO., LTD
East of Yanggensi Martyrs Cemetery, Taixing City, Jiangsu P.R., China